

Dane aktualne na dzień: 09-08-2026 08:34

Link do produktu: <https://www.sklep-paralotniowy.pl/connect-bi-p-1157.html>

## CONNECT BI



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena         | <b>15 871 zł</b>     |
| Dostępność   | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki | <b>4 tygodnie</b>    |

### Opis produktu



**CONNECT Bi** to całkowicie nowa, lekka, a zarazem niezwykle wytrzymała i bezpieczna paralotnia tandemowa o wszechstronnym zastosowaniu. Jej konstrukcja jest wynikiem intensywnej współpracy z profesjonalnymi pilotami tandemowymi, którzy wykonali na **prototypach ponad 600 lotów** w zróżnicowanych warunkach, dostarczając nam bezcennych opinii.

**Cel projektowy: Bezproblemowa obsługa** Naszym priorytetem było stworzenie skrzydła przyjaznego w każdym aspekcie lotu. Skupiliśmy się na:

- Łatwym starcie,
- Płynnym i precyzyjnym sterowaniu w powietrzu,
- Lądowaniu niewymagającym wysiłku.

#### Dla kogo?

- **Początkujący piloci tandemowi** błyskawicznie poczują się pewnie pod tym skrzydłem dzięki jego przewidywalności.
- **Profesjoniści**, wykonujący wiele lotów dziennie, docenią mniejszy nakład sił potrzebny do pilotażu (lżejsze sterówki) oraz zwiększoną efektywność pracy, co przekłada się na mniejsze zmęczenie pod koniec dnia.

**Precyzja i Kontrola** CONNECT Bi charakteryzuje się precyzyjną i bezpośrednią reakcją na polecenia pilota, zapewniając pełną kontrolę nad skrzydłem w każdej sytuacji. Zastosowanie **łożyskowanych bloczków** w układzie sterowania gwarantuje wyższą czułość, płynność oraz jeszcze większą precyzję prowadzenia, co znacząco podnosi komfort pilotażu.

**Konstrukcja i Materiały** Jest to w pełni certyfikowana paralotnia tandemowa (LTF / EN B), przeznaczona dla wykwalifikowanych pilotów posiadających odpowiednie uprawnienia i umiejętności. Konstrukcja skrzydła opiera się na linkach nowej generacji oraz hybrydowym doborze tkanin o gramaturach 40 g, 36 g i 29 g. Dzięki temu CONNECT Bi jest **jednym z lżejszych skrzydeł w swojej klasie**, zachowując przy tym wysoką wytrzymałość.

#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- |                                 |                                             |                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • Łatwiejszy start              | • Precyzyjne prowadzenie (sterowanie)       | • Wydajna obsługa                                      |
| • Lżejsza konfiguracja (zestaw) | • Łatwe lądowanie na szczycie (top landing) | • Nowa kombinacja tkanin, poprawiająca trwałość i wagę |

#### W zestawie otrzymujesz

## Technologie

### Technologie

Connect Bi zastosowano najnowsze technologie i rozwiązania stosowane w najnowocześniejszych skrzydłach, w tym bardziej aerodynamiczny stabilizator, profil o wyższej wydajności i większej stabilności oraz zwiększony współczynnik kształtu — co przełożyło się na znaczny wzrost osiągnięć.

Pressure Booster  
Profiles(Shark  
Nose)

X – Battens  
Full Hybrid  
Technology

3D Shaping  
Nervures  
Technology  
Bow Tec

Tensile Power  
Tapes  
stabilos  
Aerodynamiques

3 élévateurs

Découpage laser  
Bandes de  
répartition de la  
charge

Mini Ribs  
High Project Aspect  
Ratio

Suspentes High  
Tech

Stabilos sans  
couture

Material High Tech  
Material

## Dane techniczne

### TECHNICAL DATA

The Connect BI Tandem wing is ideal for those who want to make their tandem flights more comfortable and exciting, enjoying all the freedom that free flight offers—without compromising on safety or dynamics. It's available in three sizes: 38, 41, and 44.

| a                             | 38                                                              | 41        | 44        | A              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Cells</b>                  | 39                                                              | 39        | 39        |                |
| <b>Real Area</b>              | 37,54                                                           | 39,41     | 40,76     | M <sup>2</sup> |
| <b>Real Wingspan</b>          | 13,72                                                           | 13,99     | 14,30     | M              |
| <b>Real Aspect Ratio</b>      | 5,01                                                            | 5,01      | 5,01      |                |
| <b>Projected Area</b>         | 32,83                                                           | 34,11     | 35,65     | M <sup>2</sup> |
| <b>Projected Wingspan</b>     | 11,17                                                           | 11,39     | 11,64     | M              |
| <b>Projected Aspect Ratio</b> | 3,80                                                            | 3,80      | 3,80      | a              |
| <b>Line Diameter</b>          | Liros PPSLS 1.05 - 1.2 - 1.58 / Dyneema Cousin 2,1 mm - 0,95 mm |           |           |                |
| <b>Height</b>                 | 834                                                             | 849       | 867       | CM             |
| <b>Maximum Profile</b>        | 339                                                             | 346       | 353       | CM             |
| <b>Minimum Profile</b>        | 77                                                              | 79        | 81        | CM             |
| <b>Wing Weight</b>            | 6,5                                                             | 6,75      | 7,05      | KG             |
| <b>Weight</b>                 | 120 - 200                                                       | 130 - 210 | 140 - 218 | KG             |
| <b>Takeoff</b>                |                                                                 |           |           |                |
| <b>Certification</b>          | Load Test                                                       | B         | Load Test | EN / LTF       |

## Materiały

Od 1991 roku SOL produkuje i śledzi ewolucję materiałów i produktów. Nasze doświadczenie sprawia, że starannie dobieramy materiały, zapewniając tym samym dużą trwałość i wysoki poziom bezpieczeństwa.

CONNECT BI, jak wszystkie nasze paralotnie, został opracowany, zaprojektowany i wyprodukowany w naszym własnym zakładzie produkcyjnym.

Materiał - WTX 40g/m<sup>2</sup> - Nylon + impregnat silikon - ulepszony, trwały i jeszcze lepszy. Staranne połączenie legendarnej, podwójnie silikonowanej tkaniny wraz z innymi lepszymi rodzajami materiału gwarantuje o wiele więcej godzin korzystania z CONNECT BI

**Firma Sol Paragliders zwraca dużą uwagę na ekologię. Podczas produkcji tkanin do farbowania używa tylko i wyłącznie barwników ekologicznych. Dlatego paralotnie firmy SOL mają "przytłumione" kolory.**

**Top**

WTX 40 gr/m<sup>2</sup> SI+PU

**Bottom**

WTX 29 gr/m<sup>2</sup> SI+PU

**Profiles**

Pro-Nyl High Tenacity Nylon  
Hard 36 gr/m<sup>2</sup>

**Reinforcements**

Nylon Maxfio Meada 2,5 mm

**Lines**

Cousin Dyneema / Liros  
Dyneema PPSLS / Cousin  
Technora

**Carabiners**

Ansung Precision 20 mm. 800  
kg

**Risers**

Polyester Venus 19 mm. 1.600  
kg

**Pulleys**

Allen roletada light A2020II

## Warunki Gwarancji - naprawy

### Warunki gwarancji

Każda wyprodukowana paralotnia posiada **gwarancję na 3 lata lub 300 godzin lotu**, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nasza technologia badawcza w połączeniu z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i przyjęciem nowych metod produkcji pozwala nam zaoferować Państwu, naszemu klientowi, tę wielką zaletę. Gwarancja ta obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę materiału na nowy, będący w idealnym stanie. Kryteria zależą od producenta. Warunki gwarancji określa producent\*

Szczegóły tutaj: <https://solparagliders.com.br/garantia>

**Naprawy pogwarancyjne**, przeglądy, trzymowanie itp. wykonujemy w serwisie paralotniowym w Polsce.

Uszkodziłeś paralotnie, rozdarcie, nie ma problemu. Jako jedyni (z wielu importerów sprzętu paralotniowego) w Polsce utrzymujemy stan magazynowy materiałów potrzebny do naprawy paralotni SOL Paragliders\*