Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:59

Link do produktu: https://www.sklep-paralotniowy.pl/connect-bi-p-1157.html

CONNECT BI



Cena	**16 532 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 tygodnie**

Opis produktu



CONNECT Bi to całkowicie nowa, lekka, a zarazem niezwykle wytrzymała i bezpieczna paralotnia tandemowa o wszechstronnym zastosowaniu. Jej konstrukcja jest wynikiem intensywnej współpracy z profesjonalnymi pilotami tandemowymi, którzy wykonali na **prototypach ponad 600 lotów** w zróżnicowanych warunkach, dostarczając nam bezcennych opinii.

Cel projektowy: Bezproblemowa obsługa Naszym priorytetem było stworzenie skrzydła przyjaznego w każdym aspekcie lotu. Skupiliśmy się na:

- Łatwym starcie,
- Płynnym i precyzyjnym sterowaniu w powietrzu,
- Lądowaniu niewymagającym wysiłku.

Dla kogo?

- **Początkujący piloci tandemowi** błyskawicznie poczują się pewnie pod tym skrzydłem dzięki jego przewidywalności.
- **Profesjonaliści**, wykonujący wiele lotów dziennie, docenią mniejszy nakład sił potrzebny do pilotażu (lżejsze sterówki) oraz zwiększoną efektywność pracy, co przekłada się na mniejsze zmęczenie pod koniec dnia.

Precyzja i Kontrola CONNECT Bi charakteryzuje się precyzyjną i bezpośrednią reakcją na polecenia pilota, zapewniając pełną kontrolę nad skrzydłem w każdej sytuacji. Zastosowanie **łożyskowanych bloczków** w układzie sterowania gwarantuje wyższą czułość, płynność oraz jeszcze większą precyzję prowadzenia, co znacząco podnosi komfort pilotażu.

Konstrukcja i Materiały Jest to w pełni certyfikowana paralotnia tandemowa (LTF / EN B), przeznaczona dla wykwalifikowanych pilotów posiadających odpowiednie uprawnienia i umiejętności. Konstrukcja skrzydła opiera się na linkach nowej generacji oraz hybrydowym doborze tkanin o gramaturach 40 g, 36 g i 29 g. Dzięki temu CONNECT Bi jest **jednym z lżejszych skrzydeł w swojej klasie**, zachowując przy tym wysoką wytrzymałość.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Łatwiejszy start
- Lżejsza konfiguracja (zestaw
- Precyzyjne prowadzenie (sterowanie)
- Łatwe lądowanie na szczycie (top landing)
- Wydajna obsługa
- Nowa kombinacja tkanin, poprawiająca trwałość i wagę

W zestawie otrzymujesz

Technologie

Technologie

Connect Bi zastosowano najnowsze technologie i rozwiązania stosowane w najnowocześniejszych skrzydłach, w tym bardziej aerodynamiczny stabilizator, profil o wyższej wydajności i większej stabilności oraz zwiększony współczynnik kształtu — co przełożyło się na znaczny wzrost osiągów.

Pressure Booster Profiles(Shark Nose)	3 élévateurs
X – Battens	Découpage laser
Full Hybrid Technology	Bandes de répartition de la charge
3D Shaping	Mini Ribs
Nervures Technology	High Project Aspect Ratio
Bow Tec	Suspentes High Tech
Tensile Power Tapes	Stabilos sans couture
stabilos Aerodynamiques	Material High Tech Material

Dane techniczne

TECHNICAL DATA

The Connect BI Tandem wing is ideal for those who want to make their tandem flights more comfortable and exciting, enjoying all the freedom that free flight offers—without compromising on safety or dynamics. It's available in three sizes: 38, 41, and 44.

a	**38**	**41**	**44**	A
Cells	39	39	39	
Real Area	37,54	39,41	40,76	M²
Real Wingspan	13,72	13,99	14,30	M
Real Aspect Ratio	5,01	5,01	5,01	
Projected Area	32,83	34,11	35,65	M²
Projected Wingspan	11,17	11,39	11,64	M
Projected Aspect Ratio	3,80	3,80	3,80	a
Line Diameter	Liros PPSLS 1.05 - 1.2 - 1.58 / Dyneema Cousin 2,1 mm - 0,95 mm			
Height	834	849	867	CM
Maximum Profile	339	346	353	CM
Minimum Profile	77	79	81	CM
Wing Weight	6,5	6,75	7,05	KG
Weight Takeoff	120 - 200	130 - 210	140 - 218	KG
Certification	Load Test	B	Load Test	EN / LTF

Materiały

Od 1991 roku SOL produkuje i śledzi ewolucję materiałów i produktów. Nasze doświadczenie sprawia, że starannie dobieramy materiały, zapewniając tym samym dużą trwałość i wysoki poziom bezpieczeństwa.

CONNECT BI, jak wszystkie nasze paralotnie, został opracowany, zaprojektowany i wyprodukowany w naszym własnym zakładzie produkcyjnym.

Materiał - WTX 40g/m2 - Nylon + impregnat silikon - ulepszony, trwały i jeszcze lżejszy. Staranne połączenie legendarnej, podwójnie silikonowanej tkaniny wraz z innymi lżejszymi rodzajami materiału gwarantuje o wiele więcej godzin korzystania z CONNECT BI

Firma Sol Paragliders zwraca dużą uwagę na ekologię. Podczas produkcji tkanin do farbowania używa tylko i wyłącznie barwników ekologicznych. Dlatego paralotnie firmy SOL mają "przytłumione" kolory.

Top	Lines
WTX 40 gr/m² SI+PU	Cousin Dyneema / Liros Dyneema PPSLS / Cousin Technora
Bottom	**Carabiners**
WTX 29 gr/m² SI+PU	Ansung Precision 20 mm. 800 kg
Profiles	**Risers**
Pro-Nyl High Tenacity Nylon Hard 36 gr/m²	Polyester Venus 19 mm. 1.600 kg
Reinforcements	**Pulleys**
Nylon Maxfio Meada 2,5 mm	Allen roletada light A2020ll

Warunki Gwarancji - naprawy

Warunki gwarancji

Każda wyprodukowana paralotnia posiada **gwarancję na 3 lata lub 300 godzin lotu,** w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nasza technologia badawcza w połączeniu z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i przyjęciem nowych metod produkcji pozwala nam zaoferować Państwu, naszemu klientowi, tę wielką zaletę. Gwarancja ta obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę materiału na nowy, będący w idealnym stanie. Kryteria zależą od producenta. Warunki gwarancji określa producent*

Szczegóły tutaj: https://solparagliders.com.br/garantia

Naprawy pogwarancyjne, przeglądy, trymowanie itp. wykonujemy w serwisie paralotniowym w Polsce.

Uszkodziłeś paralotnie, rozdarcie, nie ma problemu. Jako jedyni (z wielu importerów sprzętu paralotniowego) w Polsce utrzymujemy stan magazynowy materiałów potrzebny do naprawy paralotni SOL Paragliders*