Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 00:02

Link do produktu: https://www.sklep-paralotniowy.pl/flexus2-z-profilem-reflex-do-ppgppgg-p-694.html

Flexus2 - z profilem Reflex do PPG/PPGG

Cena	**12 350 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 tygodnie**
Producent	**Sol Paragliders**

Opis produktu

Rekreacyjna paralotnia z profilem REFLEX z krawędzią natarcia wykonaną w technologii Shark Nose.

Flexus2 to szybka i bardzo stabilna paralotnia z profilem samostatecznym przeznaczona nie tylko dla początkujących pilotów. Także do nauki latania z napędem od podstaw. **Flexus2** zaspokaja potrzeby większości pilotów, którzy poszukują bezpieczeństwa, łatwości obsługi i doskonałych osiągów. Ma w pełni samostateczny profil we wszystkich konfiguracjach ustawień trymera i speed systemu.
Flexus to kombinacja szybkości i wysokiej wydajności. **Flexus2** Przeznaczony jest dla pilotów którzy szukają skrzydła na dłuuugie spokojne przeloty cross country.

Dla kogo:

Od początkujących, do zaawansowanych pilotów latających z napędem dla przyjemności. Skrzydło doskonale nadaje się do szkolenia. Doskonale sprawdzi się w parze z wózkiem- trajką.

Jeśli szukasz skrzydła bezpiecznego, wszechstronnego, przyjaznego w pilotażu i szybkiego skrzydła - to ta konstrukcja spełni wszystkie Twoje

oczekiwania.

Flexus2 został przetestowany w naszej szkole podczas nauki początkujących pilotów.

Główne cechy:

- Bardzo krótki rozbieg.
- Dziecinnie proste starty :-)
- Mała prędkość startu i lądowania.
- Wolne i płaskie podejście do lądowania.
- oszczędne w zużyciu paliwa.
- Wysoka stabilność w locie.
- możliwość wykręcania się w termice.
- trymery i speed system na taśmach
- regulowana wysokość podwieszenia sterówek

WŁAŚCIWOŚCI LOTNE	
Łatwość startu	
Zwrotność	
Lekkość starowania	
Samostateczność	
Sztywność bryły	
Bezpieczeństwo pasywne	
Prędkość minimalna	
Prędkość maksymalna	
Przeloty XC	
Loty termiczne PPG	
Zawody	
Ekonomia	
Lądowanie	

Flexus2 dostępny jest w 6 rozmiarach. Wszystkie rozmiarach posiadają atest DAGC

Technologie

Flexus 2 łączy w sobie najnowsze technologie i rozwiązania stosowane w skrzydłach napędowych:

	Pressure Booster Profiles		3D Shaping
	Full Hybrid Technology		Bow Tec
	Battens Technology		Seamless Stabilos
	2D Steering System		Laser Cut Technology
	3 Riser System		Mini Ribs
	Load Distribution Tapes		SOL Maxi Stable Reflex
	High Project Aspect Ratio		Tensile Power Tapes
	X - Battens		High Tech Lines

Dane techniczne

Technical Data

Size	**XXS**	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	
Cells	42	42	42	42	42	42	42	
Real Surface	19,52	21,14	22,58	24,58	26,39	28,54	30,78	m2
Real Wingspan	10,06	10,47	10,88	11,29	11,70	12,17	12,64	m
Real A/R	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	

Projected Surface	17,00	18,42	19,88	21,41	22,99	24,87	26,82	m2
Projected Wingspan	8,18	8,52	8,85	9,18	9,52	9,90	10,28	m
Projected A/R	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	
Line Diameter	Liros Dyneema PPSLS 1,05 -1,2 - 1,58 / Cousin Technora 2,1							mm
Height	652	677	701	726	750	778	806	cm
Maximum Profile	238	248	258	267	277	288	299	cm
Minimum Profile	58	60	62	65	67	70	72	cm
Ventral distance (min - max)	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50	cm
Paramotor wing weight	4,4	4,7	5,1	5,5	5,9	6,4	6,9	kg
Take Off Weight	50 - 80	65 - 95	80 - 110	95 - 125	110 - 140	125 - 155	140 - 170	kg
Certification	DGAC	DGAC	DGAC	DGAC	DGAC	DGAC	DGAC	
Accelerator	8	8	8	8	8	8	8	cm
Number of Risers	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	
Trimmer	71	71	71	71	71	71	71	cm
Removable and variable adjustments								

Materiały

Materiały:

- WX 40g/m2 - Nylon + impregnat silikon - ulepszony, trwały i jeszcze lżejszy. Staranne połączenie legendarnej, podwójnie silikonowanej tkaniny wraz z innymi lżejszymi rodzajami materiału gwarantuje o wiele więcej godzin korzystania z **FLEXUS-a**
- Wszystkie liny główne i pośrednie są w oplocie, dla maksymalnej ochrony w każdych warunkach.

Serwis i Naprawy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz naprawy paralotni Sol Paragliders wykonywane są w Polsce

przez autoryzowany serwis.

http://serwis-paralotnie.skytrekking.pl/

Warunki Gwarancji

Warunki gwarancji

Każda wyprodukowana paralotnia posiada **gwarancję na 3 lata lub 300 godzin lotu,** w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nasza technologia badawcza w połączeniu z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i przyjęciem nowych metod produkcji pozwala nam zaoferować Państwu, naszemu klientowi, tę wielką zaletę. Gwarancja ta obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę materiału na nowy, będący w idealnym stanie. Kryteria zależą od producenta.

Szczegóły tutaj: https://solparagliders.com.br/garantia