

Link do produktu: <https://www.sklep-paralotniowy.pl/piasta-szybkiego-montazu-smigla-quick-release-p-1181.html>



Piasta szybkiego montażu śmigła - Quick-Release

Cena	995 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu



Piasta śmigła **Quick-Release** to jeden z najpopularniejszych systemów szybkiego montażu na świecie. Produkt wytwarzany jest w USA z wysokiej jakości materiałów oraz z dbałością o precyzyjne wykończenie. Model wprowadzony w 2022 roku charakteryzuje się bardzo wysoką niezawodnością użytkową.

W najnowszej wersji zastosowano dodatkowo mechanizm zapadkowy znany z modelu Quickie, co pozwala na jeszcze szybszy i wygodniejszy montaż oraz demontaż śmigła.

Aktualizacja: Od września 2025 r. do stosowania śmigieł FTB nie jest wymagany dodatkowy dystans.

System umożliwia montaż lub demontaż śmigła w czasie krótszym niż 10 sekund, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego mechanizmu blokującego. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapobiegać przypadkowemu odblokowaniu.

Wszystkie oferowane systemy Quick-Release mają charakter uniwersalny i są kompatybilne z zatwierdzonymi modelami śmigieł. Nie ma potrzeby zakupu dodatkowych piast przy zmianie śmigła. W zestawie dostępny jest prosty dystans montowany za pomocą niewielkich śrub, zapewniający prawidłowe dopasowanie.



Nasze szybkozłączki do piasty śmigła i Quickie wykorzystują unikalny i szybki mechanizm podwójnej zapadki. Pilot musi nacisnąć oba przyciski jednocześnie, trzymając uchwyt, aby odblokować piastę śmigła. Otworzy się ona tylko wtedy, gdy tego chcesz.

Funkcje premium

Wysokiej jakości obróbka

Nasze piasty są obrabiane partiami po 8 sztuk na zaawansowanych maszynach CNC. Każda partia przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości – wszelkie niedoskonałości są odrzucane lub usuwane.

Niestandardowe sworznie ze stali nierdzewnej

Wszystkie nasze piasty wyposażone są w precyzyjnie wykonane sworznie, które cechują się ścisłymi tolerancjami obróbki,

bezpiecznym dopasowaniem dociskowym oraz estetycznym wykończeniem.

Trzyetapowy proces wykańczania

Płytki zapadkowe przechodzą pracochłonny, trzyetapowy proces wykańczania: najpierw są obrabiane mechanicznie, następnie anodowane, a na końcu ponownie obrabiane, co nadaje im charakterystyczne dwukolorowe wykończenie z błyszczącymi krawędziami i zębami zapadkowymi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: Moster/ Factory/ HE MV/ HE RS , Vittorazi Atom80, EOS 100/150/EOS Quatro/ Nitro/ Octagon